

# Evaluation du site airzap.ru

Généré le 06 Février 2025 10:57





Le score est de 46/100







## Optimisation du contenu

	Titre	Продажа/покупка запчастей для холодильной техники <b>Longueur : 49</b> Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.												
	Description	Доска объявлений по холодильной технике <b>Longueur : 39</b> Idéalement, votre balise META description devrait contenir entre 70 et 160 caractères (espaces compris). Utilisez <a href="#">cet outil gratuit</a> pour calculer la longueur du texte.												
	Mots-clefs	Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé de balise META keywords sur votre page. Utilisez <a href="#">ce générateur gratuit de balises META en ligne</a> pour créer des mots-clés.												
	Propriétés Open Graph	Cette page ne profite pas des balises META Open Graph. Cette balise permet de représenter de manière riche n'importe quelle page dans le graph social (environnement social). Utilisez <a href="#">ce générateur gratuit de balises META Open Graph</a> pour les créer.												
	Niveaux de titre	<table><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none"><li>• [H1] Кондиционеры (791)</li><li>• [H1] Холодильное оборудование (82)</li><li>• [H1]осушители воздуха (7)</li><li>• [H1] Инструменты (21)</li><li>• [H1] Вентиляция (39)</li><li>• [H1] Услуги (142)</li><li>• [H1] Расходные материалы (58)</li><li>• [H1] Отопление (34)</li><li>• [H1] Хочу купить (7)</li><li>• [H1] Последние объявления</li><li>• [H3] Местоположение</li></ul>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	10	0	1	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
10	0	1	0	0	0									
	Images	Nous avons trouvé 26 image(s) sur cette page Web.												

## Optimisation du contenu

		1 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
	Ratio texte/HTML	Ratio : <b>37%</b> Idéal! le ratio de cette page texte/HTML est entre 25 et 70 pour cent.
	Flash	Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
	Iframe	Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.

## Liens

	Réécriture d'URLs	Bien. Vos liens sont optimisés!
	Tiret bas dans les URLs	Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 81 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 0% Liens externes : Passing Juice 0% Liens internes 100%

## Liens dans la page

Texte d'ancre	Type	Juice
<a href="#">Войти</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Зарегистрироваться</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Опубликовать объявление</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Кондиционеры</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Кондиционеры в комплекте</a>	Interne	Passing Juice

## Liens dans la page

<a href="#">Внешние блоки</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Внутренние блоки</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фанкойлы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Компрессоры</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Платы кондиционеров</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Двигатели</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Пульты кондиционеров</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Аксессуары и опции кондиционеров</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Прочие запчасти</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Холодильное оборудование</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Холодильные агрегаты</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Воздухоохладители</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Конденсаторы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Компрессоры</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Автоматика, контроллеры</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Двигатели вентиляторов</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Прочие запчасти</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Осушители воздуха</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Осушители воздуха</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Запчасти для осушителей</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Инструменты</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Продажа инструмента</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Вентиляция</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Вентустановки</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Вентиляторы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Бризеры</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Воздуховоды и решётки</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Автоматика и управление</a>	Interne	Passing Juice

## Liens dans la page

<a href="#">Прочие запчасти по вентиляции</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Услуги</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт и монтаж кондиционеров</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт осушителей воздуха</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт и монтаж котлов</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт плат кондиционеров</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Другие услуги</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Расходные материалы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фреон</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Медная труба</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Дренажные помпы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Химия и масла</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Прочая расходка</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Отопление</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Котлы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Геотермальное отопление</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Тепловые завесы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Радиаторы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Платы котлов</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Измерительные приборы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Прочие запчасти</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Хочу купить</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Запрос на покупку</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы кондиционера MCFH-18NV</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы кондиционера Hitachi CH2</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы PCB505A157</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы COR452PV1.2-230V мобильного кондиционера</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы MHI RPC505a860A-1</a>	Interne	Passing Juice

## Liens dans la page

<a href="#">Ремонт платы кондиционера SX-LA1-T42-V1</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы кондиционера RPC505A861</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Компрессор BN65YEAMT</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Компрессор ANB42FCGMT</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Плата фильтра K04CZ-0400HUE-FL0</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Плата инвертора K04CY0400HUEC0</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Плата управления K05AR-0400HUE-C1</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы CENTEK CT-65Q24</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы Daikin 3PCB3151-71</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы кондиционера Daikin FTXN25KEV1B</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">мотор вентилятора внутр.бл LG 4681A10023C (RP11D-5)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Воздухоохладители BAER. Кубические, потолочные, двухпоточные, шокфростеры.</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы кондиционера Fujitsu AOYG09KETA</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы кондиционера PFKY-P32VGM-A</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы кондиционера Daikin RXS35D2VMB</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы кондиционера Haier HSU-09RS03/R2 (SDB)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Плата управления LC-DWZL(50HZ60HZ).D.31.ZP2-1</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Плата управления CE-KFR160W/SN1-590T.D.1</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ремонт платы Hisense P01906Q-2 H7B06502A-D</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Контакты</a>	Interne	Passing Juice

## Mots-clefs








Nuage de mots-clefs

запчасти **платы ремонт** блока плата  
**кондиционеров rub** плат  
кондиционера **МОСКВА**





## Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Descripti on	Niveaux de titre
ремонт	50	✘	✘	✘	✘
москва	46	✘	✘	✘	✘
платы	39	✘	✘	✘	✘
кондиционеров	32	✘	✘	✘	✘
кондиционера	25	✘	✘	✘	✘


## Ergonomie

	Url	Domaine : airzap.ru Longueur : 9
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.
	Imprimabilité	Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
	Langue	Bien. Votre langue est : ru.
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.


## Document

	Doctype	XHTML 1.0 Transitional
	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.
	Validité W3C	Erreurs : 4 Avertissements : 10
	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez <a href="#">une protection anti-spam gratuite</a> pour cacher vos e-mails aux spammeurs.
	HTML obsolètes	Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre




## Document

		code.
	Astuces vitesse	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués.</li><li>✗ Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.</li><li>✗ Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4).</li><li>✗ Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6).</li><li>✓ Parfait : votre site tire parti de gzip.</li></ul>

## Mobile

	Optimisation mobile	<ul style="list-style-type: none"><li>✗ Icône Apple</li><li>✓ Méta tags viewport</li><li>✓ Contenu FLASH</li></ul>
--	---------------------	--

## Optimisation

	Sitemap XML	Votre site web dispose d'une sitemap XML, ce qui est optimal. <code>https://airzap.ru/sitemap.xml</code>
	Robots.txt	<code>http://airzap.ru/robots.txt</code> Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
	Mesures d'audience	Manquant Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site. Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l'activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d'en rajouter un second, afin de confirmer les résultats du premier.