



Webbplats analys adhdSYMPTOMSIN-KIDS.COM

Genereras på Mars 03 2026 11:37 AM

Ställningen är 77/100



SEO Innehåll

	Titel	<p>ADHD Symptoms in Kids - Key Signs and Early Indicators</p> <p>Längd : 54</p> <p>Perfekt, din titel innehåller mellan 10 och 70 tecken.</p>												
	Beskrivning	<p>Learn the main symptoms of ADHD in kids, including inattentive, hyperactive, and emotional signs in boys and girls of different ages.</p> <p>Längd : 133</p> <p>Bra, din metabeskrivning innehåller mellan 70 och 160 tecken.</p>												
	Nyckelord	<p>Mycket dåligt. Vi har inte lyckats hitta några meta-taggar på din sida. Använd denna meta-tag generator, gratis för att skapa nyckelord.</p>												
	Og Meta Egenskaper	<p>Bra, din sida drar nytta utav Og.</p> <table border="1" data-bbox="544 1279 1481 1727"> <thead> <tr> <th>Egendom</th> <th>Innehåll</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>title</td> <td>ADHD Symptoms in Kids - Key Signs and Early Indicators</td> </tr> <tr> <td>description</td> <td>Learn the main symptoms of ADHD in kids, including inattentive, hyperactive, and emotional signs in boys and girls of different ages.</td> </tr> <tr> <td>type</td> <td>website</td> </tr> </tbody> </table>	Egendom	Innehåll	title	ADHD Symptoms in Kids - Key Signs and Early Indicators	description	Learn the main symptoms of ADHD in kids, including inattentive, hyperactive, and emotional signs in boys and girls of different ages.	type	website				
Egendom	Innehåll													
title	ADHD Symptoms in Kids - Key Signs and Early Indicators													
description	Learn the main symptoms of ADHD in kids, including inattentive, hyperactive, and emotional signs in boys and girls of different ages.													
type	website													
	Rubriker	<table border="1" data-bbox="544 1749 1481 1827"> <thead> <tr> <th>H1</th> <th>H2</th> <th>H3</th> <th>H4</th> <th>H5</th> <th>H6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul data-bbox="616 1861 1422 2056" style="list-style-type: none"> • [H1] ADHD Symptoms in Kids: What Parents Should Know • [H2] Introduction • [H2] Common ADHD Symptoms in Kids • [H2] ADHD Symptoms by Gender • [H2] ADHD Symptoms by Age • [H2] Inattentive vs. Hyperactive ADHD in Kids 	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	8	8	10	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	8	8	10	0	0									

SEO Innehåll

		<ul style="list-style-type: none">• [H2] ADHD with Other Conditions• [H2] Conclusion• [H2] FAQ• [H3] Leo Martinez• [H3] Toddlers (2-3 years old)• [H3] Preschoolers (4-5 years old)• [H3] School-age kids (6-8 years old)• [H3] Older kids• [H3] Inattentive type:• [H3] Hyperactive-impulsive type:• [H3] Combined type:• [H4] About the Author• [H4] Connect with Leo• [H4] What are the symptoms of ADHD in kids?• [H4] How do ADHD symptoms differ between boys and girls?• [H4] What are early signs of ADHD in young kids?• [H4] Can ADHD symptoms change as a child grows older?• [H4] What are inattentive ADHD symptoms?• [H4] How do anxiety symptoms appear in kids with ADHD?• [H4] What are the signs of mild ADHD in kids?• [H4] How do ADHD and autism symptoms overlap in kids?
	Bilder	Vi hittade 6 bilder på denna webbsida. Bra, de flesta eller alla dina bilder innehåller alt-attribut
	Text/HTML Ratio	Ratio : 43% Idealisk! Den här sidans text till HTML-kod förhållande är mellan 25 och 70 procent.
	Flash	Perfekt, inga Flash-innehåll har upptäckts på denna sida.
	Iframe	Bra, vi upptäckte inga Iframes på den här sidan.

SEO Länkar

	URL Rewrite	Bra. Dina adressfält ser bra ut!
	Understreck i URLen	Perfekt! Inga understreck upptäcktes i din webbadress.
	In-page länkar	Vi hittade totalt 5 länkar inklusive 0 länk(ar) till filer
	Statistics	Externa Länkar : noFollow 0%

SEO Länkar



Externa Länkar : Passing Juice 0%

Interna Länkar 100%

In-page länkar

Anchor	Typ	Juice
Introduction	Interna	Passing Juice
Common Symptoms	Interna	Passing Juice
By Gender	Interna	Passing Juice
By Age	Interna	Passing Juice
FAQ	Interna	Passing Juice

SEO Nyckelord



Nyckelord Moln

common years school attention across **adhd**
symptoms kids after old

Nyckelord Konsistens

Nyckelord	Innehåll	Titel	Nyckelord	Beskrivning	Rubriker
adhd	27	✓	✗	✓	✓
symptoms	27	✓	✗	✓	✓
kids	24	✓	✗	✓	✓
school	7	✗	✗	✗	✓
old	7	✗	✗	✗	✓

Användbarhet



Url

Domän : adhd-symptomsin-kids.com
Längd : 23

Användbarhet

	Favikon	Bra, din webbplats har en favicon.
	Utskriftbart	Vi kunde inte hitta CSS för utskrifter.
	Språk	Bra. Ditt angivna språk är en.
	Dublin Core	Denna sida drar inte nytta utav Dublin Core.

Dokument

	Doctype	HTML 5
	Encoding	Perfekt. Din deklarerade teckenuppsättning är UTF-8.
	W3C Validity	Errors : 0 Varningar : 0
	E-post Sekretess	Bra! Ingen e-postadress har hittats i klartext.
	Föråldrad HTML	Bra! Vi har inte hittat några föråldrad HTML taggar i din HTML.
	Hastighets Tips	<ul style="list-style-type: none"> Utmärkt, din webbplats använder inga nästlade tabeller. Perfekt. Ingen inline css har upptäckts i HTML taggar! Bra, din webbplats har få CSS-filer. Perfekt, din webbplats har få Javascript filer Perfekt, din webbplats utnyttjar gzip.

Mobil

	Mobiloptimering	<ul style="list-style-type: none"> Apple Ikon
--	-----------------	--

Mobil

- ✓ Meta Viewport Tagg
- ✓ Flash innehåll

Optimering

	XML Sitemap	Bra, din webbplats har en XML sitemap. https://adhdSYMPTOMSIN-KIDS.COM/SITEMAP.XML
	Robots.txt	http://adhdSYMPTOMSIN-KIDS.COM/ROBOTS.TXT Bra, din webbplats har en robots.txt fil.
	Analytics	Saknas Vi hittade inte någon analysverktyg på din webbplats. Webbanalys program kan mäta besökare på din webbplats. Du bör ha minst ett analysverktyg installerat, men det kan också vara en bra ide att installera två för att dubbelkolla uppgifterna.